



EFFERTZ®

**Feuerschutz-Tore
Feuerschutz-Vorhänge**

**Alle Effertz-Tore
sind 'zugelassen'.**

**Alle Effertz-Tore
sind CE-gekennzeichnet.**



Effertz Tore und Vorhänge

bis 31.10.2019 → T30 T60 T90 T120 | RS

seit 01.11.2019 → EI30 EI 60 EI90 EI 120 | S₂₀₀

Effertz – autarke Systeme

- keine Besprinklerung
- keine brandlastfreie Zone
- keine Wasserfüllung



Feuerschutz-Staffeltor Firewall®



EI30 C5 / EI60 C5 / EI90 C5 / EI120 C5



Wenn es auf die Optik ankommt.



Feuerschutz-Staffeltor Firewall®



EI30 C5 / EI60 C5 / EI90 C5 / EI120 C5



Wenn es auf die Optik ankommt.



Feuerschutz-Staffeltor Firewall®



EI30 C5 / EI60 C5 / EI90 C5 / EI120 C5



Einsatz in der Tiefgarage.



Feuerschutz-Staffeltor Firewall®



EI30 C5 / EI60 C5 / EI90 C5 / EI120 C5



Einsatz in der Industrie.




Feuerschutz-Rolltor mit Gewebebehang

Fibreklam[®] Iso 3 **EI30 C5** / Iso 6 **EI60 C5**
optional **S_a** oder **S₂₀₀**



ohne Wasserbeaufschlagung



Bei wenig Platz im Sturzbereich.



Feuerschutz-Rolltor mit Gewebebehang

Fibreklam® Iso 3 EI30 C5 / Iso 6 EI60 C5
optional S_a oder S_{200}



ohne Wasserbeaufschlagung



Bei wenig Platz im Sturzbereich.



Feuerschutz-Rolltor mit Gewebebehang

Fibreklam[®] Iso 3 **EI30 C5** / Iso 6 **EI60 C5**
optional **S_a** oder **S₂₀₀**



ohne Wasserbeaufschlagung



Bei wenig Platz im Sturzbereich.




Feuerschutz-Rolltor mit Gewebebehang

Fibreklam® Iso 3 **EI30 C5** / Iso 6 **EI60 C5**
optional **S_a** oder **S₂₀₀**



ohne Wasserbeaufschlagung



Ideal vor Aufzügen.



Feuerschutz-Rolltor mit Gewebebehang

Fibreklam® Iso 3 **EI30 C5** / Iso 6 **EI60 C5**
optional **S_a** oder **S₂₀₀**



ohne Wasserbeaufschlagung



Ideal vor Aufzügen.



Feuerschutz-Rolltor aus Stahl

RI319 EI30 C2 optional S_a oder S_{200}



Robust, auch für große Größen.



Feuerschutz-Rolltor aus Stahl

RI319 EI30 C2 optional S_a oder S_{200}



Robust, auch für große Größen.



Feuerschutz-Rolltor aus Stahl

RI319 EI30 C2 optional S_a oder S_{200}



Als Thekenabschluss in erhöhter Einbaulage.



Feuerschutz-Rolltor aus Stahl

RI920 EI90 C2



Einsatz im Flughafen.



Feuerschutz-Rolltor aus Stahl

RI920 EI90 C2



Einsatz in einem Shopping Center.



Rauchschutz-Vorhang

SC420 C2 S₂₀₀



rauchdicht





Rauchschutz-Vorhang

SC420 C2 S₂₀₀



Als Thekenabschluss in erhöhter Einbaulage.

Tore- und Vorhänge zum Schutz vor den Elementen



Feuer- und Rauchschutztore – Update 2021



Enthält zahlreiche Hinweise für Ihre Planung

Update 2021

Jetzt auch online!

Gutschein
für eine Schulung
in Ihrem Hause zum Thema:
Feuerschutztore · Rauchschutztore

 **EFFERTZ**[®]

**Bei Buchung
bitte den Code „Archipoint“ angeben.**