


Wir lassen nichts anbrennen !

FireSec[®]
**HOLZ
BRANDSCHUTZ**

**Vollholz + Holzwerkstoffe
schwer entflammbar**



HOLZ BRANDSCHUTZ

INNENAUSBAU



HOLZ BRANDSCHUTZ

FASSADE



HOLZ BRANDSCHUTZ

MESSE + EVENTBAU


Holz-Brüner GmbH
Lange Steig 3
78199 Bräunlingen




Willi Mevissen KG
Holzhandel
Eichenstraße 121
41747 Viersen



Thalhofer Holzzentrum
Benedikt Wagner Str. 9
73479 Ellwangen



Einheitstemperaturkurve ETK



- FireSec Holz Brandschutz bietet Ihnen die passende und individuelle Lösung um in der Brandentstehungsphase einen Flash Over zu verhindern bzw. zu verzögern!

Einzigartige Vorteile

Individuelle Möglichkeiten für jeden Einsatzbereich



- Geprüft nach EN 13501-1 und DIN 4102-T1
- Sicherheit und Werterhaltung
 - deutlich langsamere Brandausbreitung
 - Rauchgasentwicklung merklich reduziert
- Natürliche Optik und Haptik des Holz bleibt erhalten
- Individuelle Oberfläche nach RAL+NCS oder Digitaldruck möglich
- Qualitätssicherung durch Fremdüberwachung MPA Stuttgart

Fassade schwerentflammbar

Fichte 33x58mm | Oberfläche: graubraun



CASE STUDY #1 HAMBURG

Fichte 33 x 58/83 mm schwerentflammbar | Oberfläche: Graubraun

Fassade schwerentflammbar

Nord. Fichte 20 x 95mm | Oberfläche: eiche hell



GESUNDHEITZENTRUM BERLIN

Nord. Fichte 20,5 x 95 mm schwerentflammbar | Oberfläche: Eiche

Fassade schwerentflammbar

Nord. Fichte 26 x 146mm | Oberfläche: maisgelb



HOTEL BELL ROCK IN RUST

Nord. Fichte 14/26 x 146 mm schwerentflammbar | Oberfläche: grauweiss und maisgelb

Fassade schwerentflammbar

Brennholz | Oberfläche: farblos



AUTOBAHNRASTSTÄTTE VATERSTETTEN A99 (NÜRNBERG-SALZBURG)
„Brennholz“ schwerentflammbar | Oberfläche: farblos

Fassade schwerentflammbar

Douglasie 25 x 70mm | Oberfläche: douglasie dunkel



DILLMANN GYMNASIUM STUTTGART

GLK Douglasie 25 x 70 mm schwerentflammbar | Oberfläche: Douglasie dunkel F3442

Prallwand schwerentflammbar

Birke Furnierschichtplatte 18mm | Oberfläche: Walzdruck farblos



PRALLWAND STADTHALLE BONNDORF

Birke Furnierschichtplatte schwerentflammbar | Oberfläche: Walzdruck farblos

Prallwand schwerentflammbar

Birke Furnierschichtplatte 18mm | Oberfläche: Walzdruck farblos



PRALLWAND STADTHALLE BONNDORF

Birke Furnierschichtplatte schwerentflammbar | Oberfläche: Walzdruck farblos

Wand- & Deckenverkleidung schwerentflammbar

Birke Furnierschichtplatte 18mm mit Akustik | Oberfläche: verkehrsweiß




HALLENBAD BLANKENESE - HAMBURG

Wand- / Deckenverkleidung mit Akustikbohrungen Birke SI schwerentflammbar | Oberfläche: Innoshield Verkehrsweiß RAL 9016


Wand- & Deckenverkleidung schwerentflammbar

Birke Furnierschichtplatte Akustik | Oberfläche: verkehrsweiß



HALLENBAD BLANKENESE - HAMBURG

Wand- / Deckenverkleidung mit Akustikbohrungen Birke SI schwerentflammbar | Oberfläche: Innoshield Verkehrsweiß RAL 9016



Wandverkleidung schwerentflammbar

Fichte 3-S Fineline | Oberfläche: farblos



BERUFSSCHULE KÖLN
Fineline 3-S schwerentflammbar | Oberfläche: farblos

Wandverkleidung schwerentflammbar

Fichte 3-S Fineline | Oberfläche: farblos



BERUFSSCHULE KÖLN

Fineline 3-S schwerentflammbar | Oberfläche: farblos

Deckenverkleidung schwerentflammbar


Fichte Kerto Q 27mm | Oberfläche: roh



MÜNCHENSTIFT AN DER RÜMANNSTRASSE - MÜNCHEN - THEATERSAAL RÜM
Akustikdecke Kerto Q 27 mm schwerentflammbar | Oberfläche: roh

Wandverkleidung schwerentflammbar

Fichte 3-S Platten gehackt | Oberfläche: Digitaldruck Altholz





INNENAUSBAU

3-S Platten schwerentflammbar | Oberfläche: Digitaldruck „Altholz“

Sonderlösungen schwerentflammbar

Tunnel-, Messe & Eventbau sowie Stanzteile





Matthias Friedrich

Marketing & Vertrieb

KeyAccount: Deutschland

Tel.: 0771/9209-12

Email: friedrich@firesec-brandschutz.de



Michael Brüner (GL)

Vertrieb & Technik, Zulassungen

KeyAccount: Industrie, Österreich,
Schweiz & Deutschland

Tel.: 0771/9209-40

Email: bruener@firesec-brandschutz.de