

ARCHIPOINT

Besuchsbericht für: Peneder - A1_2017-2018

Name: AN_architects ZT GesmbH Nr.: 301043
 Zusatzname:
 Strasse, Nr.: Flachgasse 53/14 Bürogröße: 6 - 10
 1150 Wien
 Kontakt1: Herr Arch DI Darius Foroutan, Architekt =Gesprächspartner
 DW: +43 1/7869135-52 Handy: +43 699/12100397 Email: nicht freigegeben

Kontakt2:
 DW: Handy: Email:

Telefonzentrale: 00431/786913500

Fax: Datum: 17.11.2017
 Webseite: www.an-architects.net Besuch durch Regionalleiter: Franz Kerscher
 Email: mailbox@an-architects.net Bewertung: A+/A

Weitere Büros in:

Planungsschwerpunkt BuV-BuG-BuA-luG-WuG-SSF-LuF-G-Ö-IA-Wefh-Wmw-Wetw

Memo: 2017-11-17 BVH: Umbau Büro zu Hotel /Montelaar Hochhäuser/RonaldMcDonald(Fertigstellung)/
 Flughafen -EKZ-Zubau/Spital Luxemburg

- | | | |
|--------|---|---|
| 1. | Bekanntheitsgrad - Firma Peneder: | Feuer- und Rauchschutzprodukte |
| 1.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? | keine auswertbare Antwort bekommen |
| 1.2. | Wann letztmalig generell solche Produkte eingesetzt? | aktuell in Planung |
| 2.1. | Anteil Sanierung: | 0 - 25% |
| 3. | Einstellung zum vorgestellten Produkt/Thema | siehe unten die zur Bewertung zugehörige Definition |
| 3.1. | vorwiegendes Interesse bzw. wenn, dann am ehesten Berührungspunkte bei: | alle Produkte interessant |
| 4. | Zus.-arbeit mit (ausf. Firma bzw. zuletzt eingesetzter Herst.: | es wurde kein Name benannt |
| 5. | aktuelles Bauvorhaben | EKZ/Hotel/KH/Wohnhäuser |
| 5.1. | Planungsphase: | im Bau, Gewerke in unterschiedl. Phasen |
| 5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | BS-Lösungen - evtl. Bogendach |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | Fachberater kann anrufen bzw. Anruf ausreichend |
| 5.3.1. | Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Thema Unterlagen: | jederzeit |
| 6. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen | |

Bogendach evtl für Stadiumumbau in Wien interessant - Möchte Planerordner zu Brandschutz+Bogendach+Hallenbau haben

Legende/Definitionen:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen	A+/T: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T" ermin ist möglich
BuG	Beherbungen und Gastronomie	A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A" nur auf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
BuV	Büro und Verwaltung	A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E" mailkontaktdaten können zugeschickt werden
G	Gesundheitswesen	A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U" nterlagen können postalisch zugeschickt werden
luG	Industrie und Gewerbe	A=/ -: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen werden
LuF	Lehre und Forschung	B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U" nterlagen können zugeschickt werden
O	Öffentliche Bauten	B+/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
SSF	Sort, Spiel, Freizeit	B=/ -: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)	C+/U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U" nterlagen können zugeschickt werden
WuG	Waren- und Geschäftshäuser	C+/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
IA	Innenarchitektur	C=-/ -: weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

ARCHIPOINT

Besuchsbericht für: Trimo - A2_2017-2018

Name: Porsche Immobilien GmbH + Co. KG Nr.: 800883
 Zusatzname: Bauabteilung
 Strasse, Nr.: Louise-Piëch-Straße 2 Bürogröße: > 100
 5020 Salzburg
 Kontakt1: Herr Arch DI Bernhard Erlinger, Bauleitung =Gesprächspartner
 DW: 0043-662-4681-2676 Handy: Email: bernhard.erlinger@porsche.co.at
 Kontakt2:
 DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: 0043-662/4681-2588
 Fax: 0043-662/4681-2505 Datum: 15.05.2018
 Webseite: www.porsche.co.at Besuch durch Regionalleiter: Franz Kerscher
 Email: office@porsche.at Bewertung: A+/E
 Weitere Büros in:
 Planungsschwerpunkt BuV-luG-WuG-G-IA

Memo:

- | | | |
|--------|---|--|
| 1. | Bekanntheitsgrad - Firma Trimo: | konkret bekannt |
| 1.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? | ja, keine Zeit benannt |
| 1.2. | Wann letztmalig generell solche Produkte eingesetzt? | aktuell in Planung |
| 2.1. | Anteil luG, BuV: | 50 - 75% |
| 3. | Einstellung zum vorgestellten Produkt/Thema | siehe unten die zur Bewertung zugehörige Definition |
| 3.1. | vorwiegendes Interesse bzw. wenn, dann am ehesten Berührungspunkte bei: | alle Produkte interessant |
| 4. | Ansprechpartner im Büro für Baumaterialien (Speziell Fassade) | es wurde kein Name benannt |
| 5. | aktuelles Bauvorhaben | versch Porsche-Filialen |
| 5.1. | Planungsphase: | im Bau, Gewerke in unterschiedl. Phasen |
| 5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | generell ja, aktuell nicht konkret objektbezogen |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | Kontaktinfos bzw. Produktinfos können per Email an o.g. Adresse geschickt werden |
| 5.3.1. | Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Thema Unterlagen: | Info Q-Air |
| 6. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen | |

Trimo bekannt und auch eingesetzt - Q-Air war ihm nicht bekannt - Haben laufend BVH mit großem Glasanteil.
 Möchte zu Q-Air Informationen - auch Richtpreise haben

Legende/Definitionen:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen	A+/T : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T" ermin ist möglich
BuG	Beherbergungen und Gastronomie	A+/A : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A" nur ist aus reichend bzw. kann ggf. getätigt werden
BuV	Büro und Verwaltung	A+/E : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E" mailkontaktdaten können zugeschickt werden
G	Gesundheitswesen	A+/U : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U" nterlagen können postalisch zugeschickt werden
luG	Industrie und Gewerbe	A=/ : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (+) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen werden
LuF	Lehre und Forschung	B+/U : gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U" nterlagen können zugeschickt werden
O	Öffentliche Bauten	B+/- : gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
SSF	Sort, Spiel, Freizeit	B=-/ : gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (-) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)	C+/U : weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U" nterlagen können zugeschickt werden
WuG	Waren- und Geschäftshäuser	C+/- : weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
IA	Innenarchitektur	C=-/ : weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (-) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

ARCHIPOINT

Besuchsbericht für: Rockfon - A1_2017-2018

Name: A.C.C. Ziviltechniker GmbH Nr.: 300838

Zusatzname:

Strasse, Nr.: Hadikgasse 68 Bürogröße: > 20
1140 Wien

Kontakt1: Herr DI Martin Lindtner (AP), Planer = Gesprächspartner

DW: +43 1-894 61 55-16 Handy: 0664/4134839 Email:

Kontakt2:

DW: Handy: Email:

Telefonzentrale: +43-1-894 61 55

Fax: +43-1-894 61 55-21

Datum: 13.11.2017

Webseite: www.acc-zt.com

Besuch durch Regionalleiter: Franz Kerscher

Email: office@acc-zt.com

Bewertung: B+/U

Weitere Büros in:

Planungsschwerpunkt BuV-BuG-IuG-WuG-G-IA-Wmw-Wetw

Memo: 2017-11-13 BVH: DG-Ausbau/ Büroombau, Wien

- | | | |
|--------|---|--|
| 1. | Bekanntheitsgrad - Firma Rockfon: | konkret bekannt |
| 1.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? | keine auswertbare Antwort bekommen |
| 1.2. | Wann letztmalig generell solche Produkte eingesetzt? | 1/2 - 1Jahr zurückliegend |
| 2.1. | Hfgkt. Einsatz von Produkten zur Verbesserung der Raumakustik | öfter |
| 3. | Einstellung zum vorgestellten Produkt/Thema | siehe unten die zur Bewertung zugehörige Definition |
| 3.1. | vorwiegendes Interesse bzw. wenn, dann am ehesten Berührungspunkte bei: | Mono Acoustic
abgehängte Systeme |
| 4. | Ansprechpartner im Büro für Baumaterialien (speziell Akustik): | es wurde kein Name benannt |
| 5. | aktuelles Bauvorhaben | Büroombau/DG-Ausbauten |
| 5.1. | Planungsphase: | im Bau, Gewerke in unterschiedl. Phasen |
| 5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | generell ja, aktuell nicht konkret objektbezogen |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | Komplettunterlagen bzw. konkrete Infos zu Themen können zugeschickt werden |
| 5.3.1. | Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Thema Unterlagen: | Produktübersicht |
| 6. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen | |

möchte Unterlagen haben. Möchte auch wissen, was Mindestaufbauhöhe sein kann?? Gezeigttes Muster ist zu dick!

Legende/Definitionen:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen	A+/T : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T" ermin ist möglich
BuG	Beherbergungen und Gastronomie	A/A : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A" nur ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
BuV	Büro und Verwaltung	A/E : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E" mailkontaktdaten können zugeschickt werden
G	Gesundheitswesen	A/U : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U" nterlagen können postalisch zugeschickt werden
IuG	Industrie und Gewerbe	A/= : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
LuF	Lehre und Forschung	B/U : gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U" nterlagen können zugeschickt werden
O	Öffentliche Bauten	B/+ : gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
SSF	Sort, Spiel, Freizeit	B/= : gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)	C/U : weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U" nterlagen können zugeschickt werden
WuG	Waren- und Geschäftshäuser	C/+ : weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
IA	Innenarchitektur	C/= : weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: GPM Gasparin & Mayer Architekten Nr.: 900917
 Zusatzname:
 Strasse, Nr.: Tiroler Str 6/4 Bürogröße: 11 - 15
 9500 Villach
 Kontakt1: Herr Christian Autz, Technik =Gesprächspartner
 DW: 0043-4242/22211-25 Handy: 0043-664-4433551 Email: c.autz@gpm-bm.at
 Kontakt2:
 DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: 0043-4242/22211-0
 Fax: 0043-4242/22211-22 Datum: 20.06.2018
 Webseite: www.gpm-bm.at Besuch durch Regionalleiter: Franz Kerscher
 Email: office@gpm-bm.at Bewertung: A+/A
 Weitere Büros in:
 Planungsschwerpunkt BuV-IuG-WuG-Wefh

Memo:

- | | | |
|--------|---|---|
| 1. | Bekanntheitsgrad - mglass: | nicht bekannt |
| 1.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? | entfällt, da nicht bekannt |
| 1.2. | Wenn eingesetzt, welcher Bereich? | keine auswertbare Antwort bekommen |
| 2. | Objekte mehr im Bereich "priv. Wohnbau" oder "Objekt"? | mehr im Bereich "Objekt" |
| 3. | Einstellung zum vorgestellten Produkt/Thema | siehe unten die zur Bewertung zugehörige Definition |
| 3.1. | vorwiegendes Interesse bzw. wenn, dann am ehesten Berührungspunkte bei: | Glasfassade (Objektbau) |
| 4. | Zus.-arbeit mit (ausf. Firma bzw. zuletzt eingesetzter Herst.) | es wurde kein Name benannt |
| 5. | aktuelles Bauvorhaben | versch Spar-Märkte/Lutz-Filialen/Bürobau/Hotel |
| 5.1. | Planungsphase: | im Bau, Gewerke in unterschiedl. Phasen |
| 5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | genrell ja, aktuell nicht konkret objektbezogen |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | Fachberater kann anrufen bzw. Anruf ausreichend |
| 5.3.1. | Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Thema Unterlagen: | jederzeit |
| 6. | Übergabe Prospekt bzw. give away: | entfällt, diese Zusatzleistung ist nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen | |

für aktuelle Ausschreibung zu spät - mglass ist hier grundsätzlich interessant für laufend Projekte für Spar un Lutz (Graz, Lieboch, Kroatien/Slowenen etc) - Möchte Kontaktdaten zu Fachberater haben

Legende/Definitionen:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen	A#T : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin ist möglich
BuG	Behörden und Gastronomie	A#A : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-A*nruf ist ausreißend bzw. kann ggf. getätigt werden
BuV	Büro und Verwaltung	A#E : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E" mail kontaktdaten können zugeschickt werden
G	Gesundheitswesen	A#U : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U" nterlagen können postalisch zugeschickt werden
IuG	Industrie und Gewerbe	A#/ : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), aber gleichgültig (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
LuF	Lehre und Forschung	B#U : gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U" nterlagen können zugeschickt werden
O	Öffentliche Bauten	B#/- : gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
SSF	Sort, Spiel, Freizeit	B#/- : gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)	C#U : weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U" nterlagen können zugeschickt werden
WuG	Waren- und Geschäftshäuser	C#/- : weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
IA	Innenarchitektur	C#/- : weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

ARCHIPOINT**Besuchsbericht für: Wineo - A1_2017-2018**

Name: AXIS Ingenieurleistungen ZT GmbH Nr.: 300722
 Zusatzname:
 Strasse, Nr.: Rainergasse 4 Bürogröße: 41 - 60
 1040 Wien
 Kontakt1: Herr Ing Christof Friedreich, Projektleiter =Gesprächspartner
 DW: 00431/50670-240 Handy: Email: christoph.friedreich@axis.at
 Kontakt2:
 DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: 00431/50670-0
 Fax: +43 (1) 50670-40 Datum: 07.03.2018
 Webseite: www.axis.at Besuch durch Regionalleiter: Franz Kerscher
 Email: wien@axis.at Bewertung: A+/U
 Weitere Büros in:
 Planungsschwerpunkt BuV-IuG-SSF-G-Ö-IA-Wefh-Wmw-Wetw

Memo:

1. Bekanntheitsgrad - Firma Wineo: nicht bekannt
- 1.1. Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? entfällt, da nicht bekannt
- 1.2. Wann letztmalig generell solche Produkte eingesetzt? keine auswertbare Antwort bekommen
- 2.1. Anteil Objektgeschäft (BuV, BuG, G, LuF, O, SSF, WuG etc.): 50 - 75%
3. Einstellung zum vorgestellten Produkt/Thema siehe unten die zur Bewertung zugehörige Definition
- 3.1. vorwiegendes Interesse bzw. wenn, dann Bioböden
am ehesten Berührungspunkte bei: -
4. Ansprechpartner im Büro für Baumaterialien (speziell ...): es wurde kein Name benannt
5. aktuelles Bauvorhaben Logistikzentrum/Industriebau(WelserProfile)/2WHA
- 5.1. Planungsphase: Objekte in unterschiedlichen Phasen
- 5.2. Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt generell ja, aktuell nicht konkret objektbezogen
- 5.3. Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung Komplettunterlagen bzw. konkrete Infos zu Themen können zugeschickt werden
- 5.3.1. Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Thema Unterlagen: Produktkatalog/Übersicht
6. Übergabe Prospekt bzw. Give away: entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht
7. Bemerkungen

gezeigte Muster haben gefallen - grundsätzlich für versch Projekte einsetzbar. Möchte Katalog haben

Legende/Definitionen:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen	A+/T : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T" ermin ist möglich
BuG	Beherbungen und Gastronomie	A+/A : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A" nur auf ist aus reichend bzw. kann ggf. getätigt werden
BuV	Büro und Verwaltung	A+/E : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E" mailkontaktdaten können zugeschickt werden
G	Gesundheitswesen	A+/U : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U" nterlagen können postalisch zugeschickt werden
IuG	Industrie und Gewerbe	A=/ : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
LuF	Lehre und Forschung	B+/U : gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U" nterlagen können zugeschickt werden
O	Öffentliche Bauten	B+/- : gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
SSF	Sort, Spiel, Freizeit	B=/ : gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)	C+/U : weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U" nterlagen können zugeschickt werden
WuG	Waren- und Geschäftshäuser	C+/- : weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
IA	Innenarchitektur	C=-/ : weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: Ing. Christoph Maurer, BBS Salzburg Nr.: N000015
 Zusatzname: Fachunternehmen für Bankenplanung, Bankausstattung & Bauproj
 Strasse, Nr.: Bayerhamerstraße 14c Bürogröße: > 20
 5020 Salzburg
 Kontakt1: Herr Rupert Prehauser, Projektmanagement/Vertrieb
 DW: Handy: +43 699-14 12 5000 Email: nicht freigegeben
 Kontakt2: Herr Maurer, Inhaber Architekt =Gesprächspartner
 DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: +43 662-87 85 05
 Fax: +43 662-87 85 05-40 Datum: 07.11.2017
 Webseite: www.bbs-salzburg.at Besuch durch Regionalleiter: Franz Kerscher
 Email: office@bbs-salzburg.at Bewertung: A+/A
 Weitere Büros in:
 Planungsschwerpunkt: BuV-IuG-IA-EPL-SHK

Memo: Eckgebäude wo Bank ist5 OG // vorwiegend VR-Bankenplanung- und Ausstattung

- 1. Bekanntheitsgrad - Sturm: gut bekannt, aber nicht alle Produktbereiche
- 1.1. Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? keine auswertbare Antwort bekommen
- 1.2. Wann generell letztm. solche Produkte eingesetzt? aktuell in Planung
- 2. Anteil Sanierung: 25-50%
- 3. Einstellung zum vorgestellten Produkt/Thema: siehe unten die zur Bewertung zugehörige Definition
- 3.1. vorwiegendes Interesse bzw. wenn überhaupt, dann Feuerschutz-Türen
am ehesten Berührungspunkte bei: Einbruchhemmung
- 4. Zus.-arbeit mit (ausf. Firma bzw. zuletzt eingesetzter Hersteller) wurde kein Name benannt
- 5. aktuelles Bauvorhaben: VR-Banken in Bayern/in Österr. Bankumbauten
- 5.1. Planungsphase: im Bau, Gewerke in unterschiedl. Phasen
- 5.2. Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt: Einbruchhemmung
- 5.3. Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung: Anruf ausreichend
- 5.3.1. Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Thema Unterlagen: jederzeit
- 6. Übergabe Prospekt bzw. Give Aways: entfällt (diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht)
- 7. Bemerkungen:

Ein Fachberater soll sich melden - Sucht einen Anbieter für BS-Türen die auch WK3 erfüllen und in Bayern und Österreich eingesetzt werden können

Legende/Definitionen:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen	A+T :	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin ist möglich
BuG	Beherbergungen und Gastronomie	A+A :	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-Auftritt ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
BuV	Büro und Verwaltung	A+E :	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und E-Mailkontaktdaten können zugeschickt werden
G	Gesundheitswesen	A+U :	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und Unterlagen können postalisch zugeschickt werden
IuG	Industrie und Gewerbe	A/J - :	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), aber gleichgültig (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht
LuF	Lehre und Forschung	B+U :	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber Unterlagen können zugeschickt werden
O	Öffentliche Bauten	B+J - :	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
SSF	Sort, Spiel, Freizeit	B=/ - :	gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)	C+U :	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber Unterlagen können zugeschickt werden
WuG	Waren- und Geschäftshäuser	C+J - :	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
IA	Innenarchitektur	C=/ - :	weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

ARCHIPOINT

Besuchsbericht für: Wienerberger - A1_2017-2018

Name: Delugan Meissl Associated Architects Nr.: 300128
 Zusatzname:
 Strasse, Nr.: Mittersteig 13 Bürogröße: 16 - 20
 1040 Wien
 Kontakt1: Herr Sebastian Michalsky, Project Manager =Gesprächspartner
 DW: 00431/5853690-24 Handy: Email: michalski@dmaa.at
 Kontakt2:
 DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: 00431/5853690
 Fax: 01/5853690-11 Datum: 22.02.2018
 Webseite: www.dmaa.at Besuch durch Regionalleiter: Franz Kerscher
 Email: office@dmaa.at Bewertung: A+/A
 Weitere Büros in:
 Planungsschwerpunkte BuV-BuG-BuA-luG-WuG-LuF-Ö-IA-Wmw-Wetw

Memo: 4. OG

- | | | |
|--------|---|---|
| 1. | Bekanntheitsgrad - Firma Wienerberger: | konkret bekannt |
| 1.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? | keine auswertbare Antwort bekommen |
| 1.2. | Wann letztmalig generell solche Produkte eingesetzt? | aktuell in Planung |
| 2. | Objekte mehr im Bereich "privater Wohnbau" oder "Objekt": | Wohnbaubereich |
| 3. | Einstellung zum vorgestellten Produkt/Thema | siehe unten die zur Bewertung zugehörige Definition |
| 3.1. | vorwiegendes Interesse bzw. wenn, dann am ehesten Berührungspunkte bei: | Holzschindeloptik
Riemchen |
| 4. | Ansprechpartner im Büro für Baumaterialien (speziell Fassade/Dach): | es wurde kein Name benannt |
| 5. | aktuelles Bauvorhaben | SchweizerGarten Wohnb/Kagran Büro+Wohnungen |
| 5.1. | Planungsphase: | im Bau, Gewerke in unterschiedl. Phasen |
| 5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | Riemchen |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | Fachberater kann anrufen bzw. Anruf ausreichend |
| 5.3.1. | Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Thema Unterlagen: | jederzeit |
| 6. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen | |

Ziegelmauern kommen seltener vor - Kollegin macht BVH "Adele". Dort gibt es Einsatzmöglichkeiten für Klinkersteine bzw. Klinker-Riemchen. Möchte auch Infos zu Altstadtpaket in Holzschindeloptik haben.

Legende/Definitionen:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen	A+/T : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T" ermin ist möglich
BuG	Beherbungen und Gastronomie	A+/A : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A" nur ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
BuV	Büro und Verwaltung	A+/E : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E" mailkontaktdaten können zugeschickt werden
G	Gesundheitswesen	A+/U : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U" nterlagen können postalisch zugeschickt werden
luG	Industrie und Gewerbe	A=/ : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (+) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
LuF	Lehre und Forschung	B+/U : gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U" nterlagen können zugeschickt werden
O	Öffentliche Bauten	B+/- : gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
SSF	Sort, Spiel, Freizeit	B=/ : gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)	C+/U : weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U" nterlagen können zugeschickt werden
WuG	Waren- und Geschäftshäuser	C+/- : weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
IA	Innenarchitektur	C=/ : weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

ARCHIPOINT**Besuchsbericht für: Austrotherm - A3_2017-2018**

Name: architekturbüro tschom Nr.: 900454
 Zusatzname: univ. prof. architekt di dr. techn
 Strasse, Nr.: Alberstr. 26 Bürogröße: 11 - 15
 8010 Graz
 Kontakt1: Herr Dipl. Ing. Gerhard Pfeifer, Architekt
 DW: 0316-32 55 79-14 Handy: DW:-14 Email: nicht freigegeben
 Kontakt2: Herr Dipl. Ing. Johannes Schilcher, Projektleitung =Gesprächspartner
 DW: 0316-32 55 79-12 Handy: DW:-12 Email: schilcher@tschom.com
 Telefonzentrale: 0043-316/325579-0
 Fax: 0043-316/325579-5 Datum: 23.05.2018
 Webseite: www.tschom.com Besuch durch Regionalleiter: Franz Kerscher
 Email: Bewertung: A+/A
 Weitere Büros in:
 Planungsschwerpunkt Wmw-Wetw

Memo:

- | | | |
|--------|---|---|
| 1. | Bekanntheitsgrad - Firma Austrotherm | konkret bekannt |
| 1.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? | keine auswertbare Antwort bekommen |
| 1.2. | Wann letztmalig generell solche Produkte eingesetzt? | aktuell in Planung |
| 2.1. | Anteil Sanierung: | 0 - 25% |
| 3. | Einstellung zum vorgestellten Produkt/Thema | siehe unten die zur Bewertung zugehörige Definition |
| 3.1. | vorwiegendes Interesse bzw. wenn, dann am ehesten Berührungspunkte bei: | Designelement/e
Attika |
| 4. | Zus.-arbeit mit (ausf. Firma bzw. zuletzt eingesetzter Herst.) | es wurde kein Name benannt |
| 5. | aktuelles Bauvorhaben | versch WHA ja ca 60WE |
| 5.1. | Planungsphase: | Detail-/Ausführungsphase |
| 5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | generell ja, aktuell nicht konkret objektbezogen |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | Fachberater kann anrufen bzw. Anruf ausreichend |
| 5.3.1. | Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Thema Unterlagen: | jederzeit |
| 6. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen | |

Haben laufend BVH mit Einsatzmöglichkeiten - möchte auch Unterlagen zu Attika/ Designplatte und Sohlbank haben

Legende/Definitionen:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen	A+/T : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T" ermin ist möglich
BuG	Beherbergungen und Gastronomie	A+/A : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A" nur auf ist aus reichend bzw. kann ggf. getätigt werden
BuV	Büro und Verwaltung	A+/E : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E" mailkontaktdaten können zugeschickt werden
G	Gesundheitswesen	A+/U : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U" nterlagen können postalisch zugeschickt werden
IuG	Industrie und Gewerbe	A=/ : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
LuF	Lehre und Forschung	B+/U : gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U" nterlagen können zugeschickt werden
O	Öffentliche Bauten	B+/- : gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
SSF	Sort, Spiel, Freizeit	B=/ : gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)	C+/U : weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U" nterlagen können zugeschickt werden
WuG	Waren- und Geschäftshäuser	C+/- : weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
IA	Innenarchitektur	C=-/ : weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

ARCHIPOINT

Besuchsbericht für: roda - A1_2017-2018

Name: BEHF Bernhard Ebner Hasenauer Ferenczy ZT GmbH Nr.: 301034
 Zusatzname: Architekten
 Strasse, Nr.: Kaisersstr. 41/2.Hof recht Bürogröße: 81 - 100
 1070 Wien
 Kontakt1: Herr Wilfried Zugar, Planung Architekt =Gesprächspartner
 DW: 00431/5241750-29 Handy: 0664-854 37 18 Email: nicht freigegeben
 Kontakt2: Frau DI Zuzana Kerekretyova, Planung =Gesprächspartner
 DW: 00431/5241750-964 Handy: Email: zuzana.kerekretyova@behf.at
 Telefonzentrale: +43 1 524 17 50
 Fax: 01/5241750-20 Datum: 11.04.2018
 Webseite: www.behf.at Besuch durch Regionalleiter: Franz Kerscher
 Email: behf@behf.at Bewertung: A+/-
 Weitere Büros in:
 Planungsschwerpunkt BuV-BuG-BuA-luG-WuG-SSF-LuF-G-Ö-IA-Wefh-Wmw-Wetw

Memo: 1.Etage -Parkplatz im 1.Hof / 2018-04-11 BVH versch große WHA/Wohnhochhaus/ Schule/ErsteBank- Umbau zu Hotel

- 1. Bekanntheitsgrad - Firma Roda: nicht bekannt
- 1.1. Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? entfällt, da nicht bekannt
- 1.2. Wann letztmalig generell solche Produkte eingesetzt? 12 - 1Jahr zurückliegend
- 2.1. Anteil Objektgeschäft (luG, BuV, G, O, SSF, WuG): 75 - 100%
- 3. Einstellung zum vorgestellten Produkt/Thema siehe unten die zur Bewertung zugehörige Definition
- 3.1. vorwiegendes Interesse bzw. wenn, dann Tageslichttechnik
am ehesten Berührungspunkte bei: RWA
- 4. Ansprechpartner im Büro für Baumaterialien (speziell ...): es wurde kein Name benannt
- 5. aktuelles Bauvorhaben Schule/Hotel/Bürobau/Wohnbauten
- 5.1. Planungsphase: im Bau, Gewerke in unterschiedl. Phasen
- 5.2. Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt Tageslichttechnik
- 5.3. Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung trotz Interesse kein Kontakt und keine Unterlagen gewünscht
- 5.3.1. Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Thema Unterlagen: entfällt, da kein Kontakt und keine Unterlagen
- 6. Übergabe Prospekt bzw. Give away: entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht
- 7. Bemerkungen

Haben laufend Projekte mit Einsatzpotential - merkt sich für Bedarfsfall Anm: empfehle hier aber dennoch unverb. Nachtelefonat zu Hr Repper oder Zugar, da sie nicht alle Projekte kennt

Legende/Definitionen:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen	A+T: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin ist möglich
BuG	Beherbungen und Gastronomie	A+A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und in Folge "A" nur auf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
BuV	Büro und Verwaltung	A+E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E" mail kontakt Daten können zugeschickt werden
G	Gesundheitswesen	A+U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U" nterlagen können postalisch zugeschickt werden
luG	Industrie und Gewerbe	A/-: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (-) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
LuF	Lehre und Forschung	B+U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U" nterlagen können zugeschickt werden
O	Öffentliche Bauten	B+/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
SSF	Sort, Spiel, Freizeit	B/=: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-BvB/W-MFH/W-EFH)	C+U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U" nterlagen können zugeschickt werden
WuG	Waren- und Geschäftshäuser	C+/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
IA	Innenarchitektur	C/-: weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (-) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: Porr Bau GmbH Nr.: 900670
 Zusatzname: Business Unit 1 | Niederlassung Steiermark | HB
 Strasse, Nr.: Thalerhofstr. 88 Bürogrösse: > 100
 8141 Unterpremstätten
 Kontakt1: Frau Stefanie Kroisleitner, Sekretariat
 DW: 0043/50 626-3260 Handy: 0043-664-626 32 51 Email: nicht freigegeben
 Kontakt2: Herr MSc Ing Anton Fröhlich, Prokurist =Gesprächspartner
 DW: +43 (0) 50 626 - 3251 Handy: Email: anton.froehlich@porr.at
 Telefonzentrale: +43 (0) 50 626 - 3300
 Fax: +43 (0) 50 626 - 3280 Datum: 24.05.2018
 Webseite: www.porr-stmk.at Besuch durch Regionalleiter: Franz Kerscher
 Email: filiale.stmk@porr.at Bewertung: A+/A
 Weitere Büros in:
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-BuA-IuG-WuG-SSF-LuF-G-Ö

Memo: 2018-05-24 BVH: WHA(42WE) auf der Riß/ Büro+Hallenzubau, Lebring/ Umdach Halle, Leibnitz

- | | |
|--|---|
| <p>1. Bekanntheitsgrad - Artweger:
 1.1. Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt?
 2. Anteil Sanierung Wohnungsbau:
 3. Einstellung zum vorgestellten Produkt/Thema:
 3.1. vorwiegendes Interesse bzw. wenn überhaupt, dann am ehesten Berührungspunkte bei:
 4. Zus.-arbeit mit (ausfü. Fa. bzw. zuletzt einges. Herst.):
 5. aktuelles Bauvorhaben:
 5.1. Planungsphase:
 5.2. Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt:
 5.3. Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung:
 5.3.1. Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Thema Unterlagen:
 6. Übergabe Prospekt bzw. give away:
 7. Bemerkungen:</p> | <p>Duschen/Duschabtrennungen
 keine auswertbare Antwort bekommen
 -
 0 - 25%
 siehe unten die zur Bewertung zugehörige
 360Grad
 ArtClearGlas
 es wurde kein Name benannt
 Wohnbau/Bürbau/Industriebau
 im Bau, Gewerke in unterschiedl. Phasen
 Glasduschen allgemein
 Fachberater kann anrufen
 Unterlagen
 gebucht</p> |
|--|---|

WHA mit 42 WE wird hochwertiger ausgestattet - Glasduschen sind dort sicher ein Thema - Möchte auch Unterlagen in Digitalform haben

Legende/Definitionen:

<p>BuA Bibliotheken und Ausstellungen BuG Beherbergungen und Gastronomie BuV Büro und Verwaltung G Gesundheitswesen IuG Industrie und Gewerbe LuF Lehre und Forschung O Öffentliche Bauten SSF Sport, Spiel, Freizeit W Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH) WuG Waren- und Geschäftshäuser IA Innenarchitektur</p>	<p>A +/ T : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T" ermin ist möglich A +/ A : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A" nuf ist aus reichend bzw. kann ggf. getätigt werden A +/ E : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E" mail kontaktdaten können zugeschickt werden A +/ U : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U" nterlagen können postalisch zugeschickt werden A =/ - : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), aber gleichgültig (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-) B +/ U : gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U" nterlagen können zugeschickt werden B +/ - : gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-) B =/ - : gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-) C +/ U : weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U" nterlagen können zugeschickt werden C +/ - : weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-) C =/ - : weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)</p>
---	---

ARCHIPOINT

Besuchsbericht für: SageGlas - AT1_2018-2019

Name: Fasch + Fuchs ZT GmbH Nr.: 301638
 Zusatzname: Architekturbüro
 Strasse, Nr.: Stumpergasse 14/25 im Hof Bürogröße: 11 - 15
 1060 Wien
 Kontakt1: Frau DI Heike Weichselbaumer, Planerin =Gesprächspartner
 DW: +43 1 5973532-19 Handy: Email: nicht freigegeben

Kontakt2:
 DW: Handy: Email:

Telefonzentrale: +43 1/5973532-0
 Fax: 01/55951588 Datum: 27.06.2018
 Webseite: www.faschundfuchs.com Besuch durch Regionalleiter: Franz Kerscher
 Email: office@faschundfuchs.com Bewertung: A+/A
 Weitere Büros in:

Planungsschwerpunkt BuG-BuA-WuG-SSF-LuF-G-Ö-IA-Wefh

Memo: Top 25 im Hof

- | | | |
|--------|---|---|
| 1. | Bekanntheitsgrad - Firma SageGlass: | nicht bekannt |
| 1.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? | entfällt, da nicht bekannt |
| 2. | Wann letztmalig generell solche Produkte eingesetzt? | bisher noch nicht eingesetzt |
| 2.1. | | - |
| 3. | Einstellung zum vorgestellten Produkt/Thema | siehe unten die zur Bewertung zugehörige Definition |
| 3.1. | vorwiegendes Interesse bzw. wenn, dann | SageGlass |
| | am ehesten Berührungspunkte bei: | - |
| 4. | Ansprechpartner im Büro für Baumaterialien (speziell Glasfassaden): | es wurde kein Name benannt |
| 5. | aktuelles Bauvorhaben | versch Schulen (Tirol/Voralberg/OÖ) |
| 5.1. | Planungsphase: | im Bau, Gewerke in unterschiedl. Phasen |
| 5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | Sageglass? |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | Anruf möglich |
| 5.3.1. | Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Thema Unterlagen: | kein Zeitraum benannt (jederzeit möglich) |
| 6. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen | |

evtl für Gymnasium Tullnerbach/NÖ einsetzbar?? Möchte Angaben zu bauphysikalische Daten und Preisen haben

Legende/Definitionen:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen	A+/T : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T" ermin ist möglich
BuG	Beherbergungen und Gastronomie	A+/A : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A" nur auf ist aus reichend bzw. kann ggf. getätigt werden
BuV	Büro und Verwaltung	A+/E : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E" mailkontaktdaten können zugeschickt werden
G	Gesundheitswesen	A+/U : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U" nterlagen können postalisch zugeschickt werden
IuG	Industrie und Gewerbe	A=/ : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (+) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht
LuF	Lehre und Forschung	B+/U : gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U" nterlagen können zugeschickt werden
O	Öffentliche Bauten	B+/- : gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
SSF	Sort, Spiel, Freizeit	B=/ : gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)	C+/U : weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U" nterlagen können zugeschickt werden
WuG	Waren- und Geschäftshäuser	C+/- : weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
IA	Innenarchitektur	C=-/ : weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

ARCHIPOINT

Besuchsbericht für: Lafarge - AT1_2018-2019

Name: Benda & Walles Architektur und Design Nr.: 302081
 Zusatzname: bpwf ZT GMBH
 Strasse, Nr.: Schöffergasse 13 a /34 Bürogröße: 3 - 5
 1040 Wien
 Kontakt1: Herr Sascha Benda, Inhaber =Gesprächspartner
 DW: Handy: +43 664-4105532 Email: sascha@bendawalles.at
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: 00431 5811806
 Fax: Datum: 12.06.2018
 Webseite: www.bpwarchitektur.at Besuch durch Regionalleiter: Franz Kerscher
 Email: office@bendawalles.at Bewertung: A+/A
 Weitere Büros in:
 Planungsschwerpunkte Wefh-Wmw-Wetw

Memo:

- | | | |
|--------|---|---|
| 1. | Bekanntheitsgrad - Firma LAFARGE | Lafarge bekannt |
| 1.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? | keine auswertbare Antwort bekommen |
| 1.2. | Wann letztmalig generell solche Produkte eingesetzt? | aktuell in Planung |
| 2.1. | Anteil Sanierung: | 0 - 25% |
| 3. | Einstellung zum vorgestellten Produkt/Thema | siehe unten die zur Bewertung zugehörige Definition |
| 3.1. | vorwiegendes Interesse bzw. wenn, dann am ehesten Berührungspunkte bei: | Airium Mineralschaum
Dämmbeton |
| 4. | Ansprechpartner im Büro für Baumaterialien (speziell ...): | es wurde kein Name benannt |
| 5. | aktuelles Bauvorhaben | Burgenla |
| 5.1. | Planungsphase: | im Bau, Gewerke in unterschiedl. Phasen |
| 5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | Dämmbeton |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | Anruf möglich |
| 5.3.1. | Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Thema Unterlagen: | jederzeit |
| 6. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen | |

Dämmbeton bei 3 Doppelhäuser in Klosterneuburg einsetzbar - Ein Fachberater sollte sich melden

Legende/Definitionen:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen	A+/T : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T" ermin ist möglich
BuG	Beherbergungen und Gastronomie	A+/A : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A" nur ist aus reichend bzw. kann ggf. getätigt werden
BuV	Büro und Verwaltung	A+/E : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E" mailkontaktdaten können zugeschickt werden
G	Gesundheitswesen	A+/U : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U" nterlagen können postalisch zugeschickt werden
IuG	Industrie und Gewerbe	A=/ : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (+) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
LuF	Lehre und Forschung	B+/U : gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U" nterlagen können zugeschickt werden
O	Öffentliche Bauten	B+/- : gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
SSF	Sort, Spiel, Freizeit	B=/ : gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)	C+/U : weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U" nterlagen können zugeschickt werden
WuG	Waren- und Geschäftshäuser	C+/- : weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
IA	Innenarchitektur	C=-/ : weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

ARCHIPOINT

Besuchsbericht für: Glutz - AT1_2018-2019

Name: ARWAG Holding – Aktiengesellschaft Nr.: 301973
 Zusatzname:
 Strasse, Nr.: Würtzlerstr. 15/4 Bürogröße: 21 - 40
 1030 Wien
 Kontakt1: Herr DI Martin Schildböck, Projektleiter = Gesprächspartner
 DW: +43 1/79700-425 Handy: +43 664-8253627 Email: martin.schildboeck@arwag.at
 Kontakt2:
 DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: 00431/797 00-0
 Fax: +43 1 79 700 - 293 Datum: 13.06.2018
 Webseite: www.arwag.at Besuch durch Regionalleiter: Franz Kerscher
 Email: holding@arwag.at Bewertung: A+/A
 Weitere Büros in:
 Planungsschwerpunkte BuG-WuG-LuF-G-Wmw-Wetw

Memo: vorwiegend geförderte Wohnbauten in Wien/ sehr oft auch Kindergärten

- | | | |
|--------|--|---|
| 1. | Bekanntheitsgrad - Firma Glutz: | nur der Name bekannt |
| 1.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? | trotz Bekanntheit noch nicht eingesetzt |
| 2. | Wann letztmalig generell solche Produkte eingesetzt? | aktuell in Planung |
| | | - |
| 3. | Einstellung zum vorgestellten Produkt/Thema | siehe unten die zur Bewertung zugehörige Definition |
| 3.1. | vorwiegendes Interesse bzw. wenn, dann | Beschläge |
| | am ehesten Berührungspunkte bei: | Schließsysteme |
| 4. | Ansprechpartner im Büro für Baumaterialien (speziell Beschläge): | es wurde kein Name benannt |
| 5. | aktuelles Bauvorhaben | WHA Seestadt Aspern |
| 5.1. | Planungsphase: | Ausschreibungsphase |
| 5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | Beschläge |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | Anruf möglich |
| 5.3.1. | Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Thema Unterlagen: | jederzeit |
| 6. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen | |

bei Wohnbau Seestadt sind sehr viele Laubengangwohnungen - fand sehr interessant, das Verriegeln über Griff einfacher geht falls sich Tür etwas verzieht. Fand auch Möglichkeit spannend - z.B. Techniker über Hausverwaltung den Zutritt zu bestimmten Räumen zu ermöglichen - ohne dass Schlüssel geholt werden muss. Wollte zunächst nur Unterlagen - habe angeboten, das sich ein Fachberater melden darf, der ihm Hilfestellung

Legende/Definitionen:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen	A+/T : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T" ermin ist möglich
BuG	Beherbergungen und Gastronomie	A+/A : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A" nur auf ist aus reichend bzw. kann ggf. getätigt werden
BuV	Büro und Verwaltung	A+/E : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E" mailkontaktdaten können zugeschickt werden
G	Gesundheitswesen	A+/U : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U" nterlagen können postalisch zugeschickt werden
IuG	Industrie und Gewerbe	A=/ : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (+) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
LuF	Lehre und Forschung	B+/U : gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U" nterlagen können zugeschickt werden
O	Öffentliche Bauten	B+/- : gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
SSF	Sort, Spiel, Freizeit	B=/ : gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)	C+/U : weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U" nterlagen können zugeschickt werden
WuG	Waren- und Geschäftshäuser	C+/- : weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
IA	Innenarchitektur	C=/ : weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

ARCHIPOINT**Besuchsbericht für: Eastman-Solutia - AT1_2018-2019**

Name: Dr. Ronald Mischek ZT GmbH Nr.: 301787
 Zusatzname: ZT für Bauingenieurwesen
 Strasse, Nr.: Donau-City-Str. 1 Bürogröße: 61 - 80
 1220 Wien
 Kontakt1: Herr DI Christian Zajicek, Teamleiter =Gesprächspartner
 DW: 00431/36070-8269 Handy: +43 664-8102751 Email: c.zajicek@mischek.at

Kontakt2:
 DW: Handy: Email:

Telefonzentrale: 00431/36070-800
 Fax: +43 1/ 360 70-899 Datum: 14.06.2018
 Webseite: www.mischek-zt.at Besuch durch Regionalleiter: Franz Kerscher
 Email: mischek-zt@mischek.at Bewertung: A+/A

Weitere Büros in:

Planungsschwerpunkt BuG-IuG-WuG-SSF-LuF-G-Wmw-Wetw

Memo: Techgate im 3.OG

- | | | |
|--------|---|---|
| 1. | Bekanntheitsgrad - Eastman/Solutia/Vanceva: | alle Namen nicht bekannt |
| 1.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? | keine auswertbare Antwort bekommen |
| 1.2. | Wann letztmalig generell farbiges Glas eingesetzt? | keine auswertbare Antwort bekommen |
| 2.1. | Häufigkeit von größeren Glasflächen im Innen-/Aussenbereich | selten |
| 3. | Einstellung zum vorgestellten Produkt/Thema | siehe unten die zur Bewertung zugehörige Definition |
| 3.1. | vorwiegendes Interesse bzw. wenn, dann am ehesten Berührungspunkte bei: | farbiges Glas Außenbereich |
| 4. | Ansprechpartner im Büro für Baumaterialien (speziell Glasthemen): | es wurde kein Name benannt |
| 5. | aktuelles Bauvorhaben | WHA Triesterstr |
| 5.1. | Planungsphase: | im Bau, Gewerke in unterschiedl. Phasen |
| 5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | farbiges Glas Außenbereich |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | Anruf möglich |
| 5.3.1. | Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Thema Unterlagen: | jederzeit |
| 6. | Zeigen/Übergabe Muster, Prospekt bzw. Give away: | Muster gezeigt |
| 7. | Bemerkungen | |

Farbiges Glas evtl bei WHA Triesterstr (ehem cocacola-Gründe) einsetzbar im Bereich der Balkone - möchte auch Unterlagen haben

Legende/Definitionen:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen	A+/T : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T" ermin ist möglich
BuG	Beherbungen und Gastronomie	A/A : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A" nur ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
BuV	Büro und Verwaltung	A/E : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E" mail kontakt Daten können zugeschickt werden
G	Gesundheitswesen	A/U : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U" nterlagen können postalisch zugeschickt werden
IuG	Industrie und Gewerbe	A/= : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
LuF	Lehre und Forschung	B/U : gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U" nterlagen können zugeschickt werden
O	Öffentliche Bauten	B/- : gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
SSF	Sort, Spiel, Freizeit	B/= : gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)	C/U : weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U" nterlagen können zugeschickt werden
WuG	Waren- und Geschäftshäuser	C/- : weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
IA	Innenarchitektur	C/= : weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

ARCHIPOINT

Besuchsbericht für: Lasselsberger-Blueboard - A3_2017-2018

Name: Swietelsky Baugesellschaft mbH Nr.: 900711
 Zusatzname:
 Strasse, Nr.: Joseph-Sablatnig-Str. 251 Bürogröße: > 20
 9020 Klagenfurt
 Kontakt1: Frau Tamara Colavizza, Einkauf =Gesprächspartner
 DW: 0043-463/33533-321 Handy: Email: tamara.colavizza@swietelsky.at
 Kontakt2:
 DW: 0043 -6648147711 Handy: DW:-211 Email:
 Telefonzentrale: 0043-463/33533-0
 Fax: 0043-463/33533-35 Datum: 29.09.2017
 Webseite: www.swietelsky.com Besuch durch Regionalleiter: Franz Kerscher
 Email: office.klagenfurt@swietelsky.at Bewertung: A+/U
 Weitere Büros in:
 Planungsschwerpunkt BuV-IuG-WuG-SSF-G-Wmw

Memo:

1. Bekanntheitsgrad - Firma/Produkt Lasselsberger/Blueboard nicht bekannt
- 1.1. Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? entfällt, da beide nicht bekannt
2. Anteil Einfamilienhausbau: 0 - 25%
3. Einstellung zum vorgestellten Produkt/Thema siehe unten die zur Bewertung zugehörige Definition
- 3.1. vorwiegendes Interesse bzw. wenn, dann Blueboard
am ehesten Berührungspunkte bei: -
4. Ansprechpartner im Büro für Baumaterialien (speziell Dämmung): es wurde kein Name benannt
5. aktuelles Bauvorhaben versch WHA/ Gewerbebauten EFH
- 5.1. Planungsphase: im Bau, Gewerke in unterschiedl. Phasen
- 5.2. Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt generell ja, aktuell nicht konkret objektbezogen
- 5.3. Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung Komplettunterlagen bzw. konkrete Infos zu Themen können zugeschickt werden
- 5.3.1. Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Thema Unterlagen: Komplettunterlagen
6. Übergabe Prospekt bzw. Give away: entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht
7. Bemerkungen

machen im Jahr ca 50 EFH. Blueboard grundsätzlih interessant - möchte Unterlagen haben

Legende/Definitionen:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen	A+/T : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T" ermin ist möglich
BuG	Beherbungen und Gastronomie	A+/A : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A" nur auf list aus reichend bzw. kann ggf. getätigt werden
BuV	Büro und Verwaltung	A+/E : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E" mailkontaktdaten können zugeschickt werden
G	Gesundheitswesen	A+/U : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U" nterlagen können postalisch zugeschickt werden
IuG	Industrie und Gewerbe	A=/ : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (+) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
LuF	Lehre und Forschung	B+/U : gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U" nterlagen können zugeschickt werden
O	Öffentliche Bauten	B+/- : gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
SSF	Sort, Spiel, Freizeit	B=-/ : gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (-) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)	C+/U : weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U" nterlagen können zugeschickt werden
WuG	Waren- und Geschäftshäuser	C+/- : weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
IA	Innenarchitektur	C=-/ : weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (-) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)