

UNSERE TÜREN:  
SICHER!



# DIE FIRMA STURM



- Vom Problem zur Lösung
- Innovativ - kompetent – zuverlässig
- Die Sturm GmbH ist als Türenhersteller der **Problemlöser** für Tischler und Architekten, wenn es um **Funktionstüren** geht.

## Feuerschutz in Holz und Glas

- Enorme Weiterentwicklungen in den letzten 25 Jahren
- Feuerschutztüren erfüllen gemäß den gesetzlichen Vorgaben oft mehrere Funktionen und liegen oft in Flucht- und Rettungswegen
- Zulassungen sind erforderlich!
  - Elemente müssen typengeprüft sein!
  - Prüfverfahren lt. **ÖNORM EN 13501**




Foto: Bora

# STURM FUNKTIONEN



**FEUERSCHUTZ**



**RAUCHSCHUTZ**



**SCHALLSCHUTZ**



**KLIMASCHUTZ**



**BESCHUSSHEMMUNG**



**EINBRUCHHEMMUNG**



**HOTEL**



**WOHNEN**



**BÜRO &  
GEWERBE**



**HISTORISCHE  
TÜREN**



**KINDERGARTEN &  
SCHULE**




**KRANKENHAUS, ALTEN- &  
PFLEGEHEIM**

# STURM FALT-SCHIEBETOR FLÄCHENBRANDSCHUTZ EI30

Das neue **STURM Falt-Schiebetor mit EI30 Brandschutz** wurde speziell zum Abschotten oder Verschließen großer Wandöffnungen entwickelt. Vor allem bei anspruchsvollen Einbausituationen und in räumlich beengten Lagen bietet das Faltsystem größtmöglichen Flächenbrandschutz:


- Große Durchlassbreite
- Öffnen mit geringem Kraftaufwand – auch manuell möglich
- Geringer Platzbedarf
- Keine Zargen Profile an den Wänden notwendig
- Führungsschiene oben verdeckt möglich
- Drehlager mit wenig Bodeneinstand, geeignet auf Fußbodenheizung
- Maßgeschneidert mit individuellen Möglichkeiten im Design




# STURM NISCHENTÜRE MIT PATENTIERTEM BESCHLAG

Platzsparender Brandschutz. Nischentüre die bei geöffnetem Zustand in einer durchlaufenden Wand in einer dafür vorgesehenen Nische parkt. Beim Öffnen und Schließen der Türe öffnet der patentierte Sturm Beschlag zwei bewegliche Klappen (links und rechts) automatisch

- Fast unsichtbare Sichtfugen (ca. 4mm) bei geöffneter Türe
- Brandabschnitte können sicher getrennt werden



**AUCH ALS MULTIFUNKTIONELLE NISCHENTÜRE ERHÄTLICH.**





# STURM TAPETENTÜRE FLÄCHENBÜNDIG, MIT BRANDSCHUTZ



Tapetentüren sind eine moderne Lösung im Raum. Türblatt mit der Zarge bilden eine flächenbündige Einheit (stumpf einschlagende Türe). In der Bauphase profitieren die Türen von einem optimierten Ablauf in der Montage. Durch ihre reduzierte Optik wirken sie elegant und unaufdringlich und lassen anderen Elementen im Raum den Vortritt.

- Für anspruchsvolles Raumdesign
- Effiziente Montage
- Brand- und Rauchschutz
- **Option:** Einbruchhemmung



# STURM LEICHTBAUTÜRE



Sicheren Brandschutz gibt es ab sofort auch in der Light-Variante. Denn die neuen STURM Leichtbautüren mit Brandschutz verfügen über ein deutlich geringeres **Türblattgewicht** von **ca. 21 Kg/m<sup>2</sup>** im Vergleich zu herkömmlichen Türmodellen (mit Türblattgewicht 41 Kg/m<sup>2</sup>).

- Brandschutz EI30/EI60/EI90 aus Holz
- Verminderung des Türblattgewichts um die Hälfte
- Kostenersparnis: Transport, bei Übergrößen wenig Bänder
- Leichteres Handling/Handhabung bei Montage
- Stärke 68 mm, Einfach oder Doppel- Laibungsfalz für beidseitig flächenbündige Ausführung




# NEUE RAUMKONZEPTE MIT PIVOT-TÜREN



Verblüffende Raumwirkung. Sie sind ausschließlich an Boden und Decke befestigt, benötigen keine Zarge und ihre Drehachse liegt an einer beliebigen Position des Türblatts: Diese besondere Konstruktion machen Pivot-Türen zu einzigartigen Elementen.

- Bis B x H **3000 x 3400 mm**
- Türgewicht bis **500 kg**
- Rotation bis **360°**
- Feststellpositionen
- Selbstöffnend/-schließend
- Wartungsfrei


**VIELE DESIGNAUSSZEICHNUNGEN**



# GEBOGENE TÜRE VERGLAST, BRANDSCHUTZ

Zertifizierte Sonderlösung. Vorgestellt wird eine gebogene Türe mit Seitenverglasung. Ihre lichte Höhe von 2 480 mm verweist zudem auf einen aktuellen Design-Trend zu höheren Elementen.

- Glasrahmentür-Element mit Funktion
- Frei wählbarer Bogenradius
- Individuelle Optik und Holzart




# SICHERHEIT MIT STURM HOCHWASSERTÜREN



Bei der Zunahme an Starkregen- und Überflutungs-Ereignissen hält sie stehendes und drückendes Wasser bis zu einer **Höhe von knapp 1 m** ab.

- Außentür
- 1-flügelig, nach außen öffnend, Max. Durchgangsbreite: **1.250 mm**
- Innovative Dichtungslösung hält drückendes und stehendes Wasser weitgehend ab
- Prüfwert: **5,6 I** Wasser innerhalb von 24 Stunden
- Elemente werden fertig ausgeliefert
- Klassifizierung: Tür HB Wasser – S 0,9



# STURM GANZGLASTÜREN



Einbruch- und beschusshemmendes Glas kommt schon lang im Gebäudebau zum Einsatz, einzig der Brandschutz war bisher ein großes Defizit, vor allem in Türen. Diese Einschränkung hat Sturm überwunden – mit der Sturm Ganzglastüre mit **EI30 Brandschutz**.


- Ganzglastüren in Holz-Blockzargen
- Teilweise frei im Glasfeld stehend
- Individuell nach Kundenwunsch maßgefertigt



# NEU BEI STURM: DIE NULLSCHWELLE FÜR HAUSTÜREN

Die Nullschwelle für Haustüren – auch mit **CE-Kennzeichnung**! Der Trend zu barrierefreien Türschwellen ist unaufhaltsam. Denn sowohl in öffentlichen Gebäuden, als auch im privaten Bereich sollen Türschwellen nicht zum Hindernis für Kinder, ältere Menschen oder Rollstuhlfahrer werden. Die neue Bodenschwelle **WESER ZERO** vereint die Aspekte sichere Mobilität, bester Komfort und zeitgemäßes Design.

- Absolut barrierefrei
- Für Neubau und Renovierung
- Geprüfte Schlagengendichtheit
- Zulassung Sturm für Brandschutz **(EI30)**
- Zulassung Rauchschutz **(S/200)**
- Zulassung Sturm Einbruchschutz **(RC2, RC3, RC4)**
- Zulassung Sturm Beschusshemmung **(FB4)**



# STURM SICHER FÜR SIE DA!

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

Unsere Architektenberater vor Ort erreichen Sie wie folgt:



**Österreich Ost**

Ing. Bernhard Lechner  
Tel.: +43 (0) 664 / 46 35 090  
bernhard.lechner@funktionstueren.eu



**Österreich West**

Werner Knolz  
Tel.: +43 (0) 6589/4215-502  
werner.knolz@funktionstueren.eu