



Innovationen für Wand, Dach und Fassade

Die innovative Nummer Eins am Markt

TONDACH
Das Jahrhundertdach.

Wienerberger

Profil


- ▶ Wienerberger ist **größter heimischer** und auch **weltweit größter** Anbieter von Produkten und Lösungen für Ziegelmauerwerke
- ▶ TONDACH Gleinstätten AG ist **europaweit** führender Anbieter von Tondach-Lösungen und Ziegelmauersystemen
- ▶ 10 Produktionsstandorte (Wand, Dach, Fassade) und 3 Logistikstandorte in Österreich – somit **flächendeckendes** Netzwerk über ganz Österreich
- ▶ Mehr als 480 Mitarbeiter mit starker regionaler Verankerung

Innovationsführer

- ▶ Weltweit mehr als 200 Produktinnovationen pro Jahr
- ▶ Systemanbieter bei Dach, Fassade und Wand aus einer Hand
- ▶ Ausgezeichnet mit zahlreichen internationalen und nationalen Innovationspreisen

Wienerberger Produktionsstandorte

- ▲ Dachziegel Werk
- Hintermauer Werk
- ▲ Vormauer Werk



Innovative Produktion Haiding (OÖ)

Investition von über 2,5 Millionen EUR

- **Modernstes Ziegelwerk im Wienerberger-Konzern**
- **Vollautomatische Befüllung der mit Mineralwolle verfüllten Ziegel**
 - von bis zu 900 Ziegel / Stunde mit 3 Hochleistungs-Robotern
- **Hochdruck-Wasserschneideanlage – kein Verschnitt**
- **Stretch-Hauben Verpackungsanlage**



Porotherm W.i Objektziegel



Porotherm 50 W.i Objekt Plan
Wanddicke 50 cm
U-Wert ab 0,15 W/m²K verputzt



Porotherm 44 W.i Objekt Plan
Wanddicke 44 cm
U-Wert ab 0,16 W/m²K verputzt



Porotherm 38 W.i Objekt Plan
Wanddicke 38 cm
U-Wert ab 0,19 W/m²K verputzt



Porotherm 32 W.i Objekt Plan
Sockelstein für die Fußpunktausbildung
bei Porotherm 44 und 38 W.i Objekt Plan

Porotherm 26-50 W.i Objekt Plan
Sockelstein für die Fußpunktausbildung
bei Porotherm 38 W.i Objekt Plan (o. Abb.)

- Für den mehrgeschoßigen Objektbau entwickelt
- Keine zusätzliche Wärmedämmung notwendig – wohngesund und nachhaltig
- Hohe Wärmespeicherkapazität bei optimaler Raumluft
- Speziell ausgeprägte Steige sorgen für Topstatik im mehrgeschossigen Bau
- Hohe Druckfestigkeit und Mauerwerksdruckspannung (Tragfähigkeit der Wand)
- Wirtschaftlicher als Beton oder Holz (Studie: *ARGE für zeitgemäßes Bauen e. V. in Kiel*)
- Rascher Baufortschritt durch Dryfix-Ziegelkleber

Referenzprojekt Cura Cosmetic

Cura Cosmetic

- Ort: Innsbruck
- Erbaut: 2015
- Architekt: atp
- 5 Geschoße
- Produkt: Porotherm 44 W.i
Plan



Referenzprojekt Bürohaus 2226

TONDACH
Das Jahrhundertdach.

Wienerberger

Bürohaus 2226

- Ort: Lustenau
- Erbaut: 2013
- Architekt: Eberle Baumschlager
- Gebäude komplett ohne Lüftung, Heizung, Kühlung
- Produkt: 2 x Porotherm 36 W.i



Referenzprojekt Interpark



Interpark Focus

- Ort: Röthis
- Architekt: Eberle Baumschlager
- Produkt: Porotherm 50 W.i Plan



Referenzprojekt Aspern



Seestadt Aspern

- Seestadt D22
- Seestadt D23
- Ort: Wien
- Architekt: Clemens Kirsch
- Produkte: Porothersm 50
W.i und Porothersm 38 W.i
Plan
- Größte Ziegelbaustelle
Österreichs



Porotherm W.i Planziegel

Sortiment für die monolithische Wand



Porotherm 50 W.i Plan



Porotherm 44 W.i Plan



Porotherm 38 W.i Plan



Dryfix Planziegel-Verarbeitung



Dryfix Planziegel-Kleber

- Spezielle für Einfamilien- oder Mehrfamilienhäuser
- Hohe Wärmespeicherkapazität
- Durch integrierte Wärmedämmung keine zusätzliche Außendämmung notwendig
- Rascher Baufortschritt durch Dryfix-Ziegelkleber
- 50 % Zeitersparnis
- Bis -5 Grad verarbeitbar
- Einkomponenten PUR-Klebstoff
- Saubere Baustelle

Referenz: e4-Ziegelhaus 2020, Tulln

TONDACH
Das Jahrhundertdach.


Wienerberger



Altstadtpaket für Dach und Fassade



Referenz: Weingut Wutte, Kitzreck (Architekt Spitzbart + partners)

- Kombinierte Lösung für Dach & Fassade
- Tonziegel in Holzschindeloptik – der einzigartige Vintage-Look

Altstadtpaket - Varianten

- Kombination von Dachziegeln in drei verschiedenen Längen
 - 19 cm x 40/42/44 cm
 - Bedarf/m²: ca. 30,4 Stk.
- Aufgeraute Oberfläche
- Zwei Farbtöne
 - Naturrot
 - Weiß-grau-antik
- Ziegel werden zweifach engobiert (spezielle Farbeffekte)
- Einzigartiger Vintage-Look
- Jedes Dach ein Unikat




Altstadtpaket - Produktionsbilder



Oberfläche wird aufgeraut



Gebälse



Engobierung



Qualitätskontrolle - Klangprobe

Altstadtpaket für historische Objekte

TONDACH
Das Jahrhundertdach.

Wienerberger



Flachdachziegel A11

- Ab 13° Dachneigung einsetzbar
- Großformatiger Dachziegel
 - Maße: 27,7 cm x 48,4 cm
 - Empfohlene Decklänge: 40 cm
 - Bedarf/m²: ca. 11 Stk.
- Rasche und einfache Verlegung
- Abgestimmtes Zubehör – z.B. Sturmsicherung „Sturmfix“



Internationale Referenzen



Melle (B)



Groningen (NL)



Berlin (D)



Hunedoara (RU)

Unser Service für Architekten

- Individuelle Planungs-Unterstützung bei alle Bauprojekte
- Digitale Tools und Services (u.a. Nettoflächen-Rechner)
- Flächendeckende und regionale Betreuung in ganz Österreich
- Innovationskraft der weltweiten Nummer Eins im Bereich Ziegel



Ihre regionalen Architektenbetreuer



- Vanessa Rausch
vanessa.rausch@wienerberger.com
0664 827 8161
Region Wien - Wand
- Hermann Weiß
hermann.weiss@wienerberger.com
0664 812 10 73
Region Wien - Wand
- Frederik Thönnessen
frederik.thoennessen@wienerberger.com
0664 421 48 70
Region Burgenland Süd, Steiermark -
Wand
- Viktor Strümpf
viktor.struempf@wienerberger.com
0664 402 50 68
Region Burgenland Nord,
Niederösterreich Süd - Wand
- Klaus Tesch
klaus.tesch@wienerberger.com
0664 532 65 39
Region Kärnten, Osttirol, Salzburg - Wand
- Amandus Kostler
amandus.kostler@wienerberger.com
0664 402 39 41
Region Niederösterreich Nord & West - Wand
- Klaus Dieter Kurzbauer
klausdieter.kurzbauer@wienerberger.com
0664 412 78 63
Region Oberösterreich, Tirol, Vorarlberg -
Wand
- Walter Schlenkert
walter.schlenkert@wienerberger.com
0664 610 79 09
Region Ost - Dach
- Markus Jocham
markus.jocham@wienerberger.com
0664 610 78 77
Region Süd - Dach